



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP_001_04-3134b -14

V souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku: | Neutrální silikon OXIM, řada Progold |
| 2 | Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4: | Lot.nr., barva, dat.prod. na obalu výrobku |
| 3 | Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: | Tmel pro zasklívaní EN 15651-2: G-CC |
| 4 | Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: | Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz |
| 5 | Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: | Nebyl ustanoven |
| 6 | Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno v příloze V: | Systém 3 Systém 3 pro reakci na oheň |
| 7 | V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: | Oznámený subjekt SKZ – TeConA GmbH (1213) |
| | provedl | Počáteční zkoušky typu výrobku podle EN 15651-2 v systému 3 a reakci na oheň v systému 3 |
| | a vydal | Protokol o zkoušce |
| 8 | V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení: | Netýká se |
| | vydal | Netýká se |
| | na základě | Netýká se |

9 **Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech (dle tabulky ZA.1):**
 Kondicionování: postup podle metody A (podle ISO 8340)
 Podklad: sklo (bez prumeru), eloxovaný hliník (bez prumeru)

| Základní charakteristiky | Vlastnost | Harmonizovaná technická specifikace |
|---|------------|-------------------------------------|
| Reakce na oheň | Třída E | EN 15651-2:2012 |
| Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví | viz. BL | |
| Vodotěsnost a vzduchotěsnost | | |
| Svislá stěkavost | ≤ 3 mm | |
| Ztráta objemu | ≤ 10 % | |
| Přilnavost / soudržnost po vystavení účinků tepla, vody a umělého světla | bez poruch | |
| Elastické zotavení | ≥ 60 % | |
| Tahové vlastnosti při udržovaném protažení | | |
| - Nekonstrukční tmely používané ve spárách v chladných klimatických oblastech (-30°C) | bez poruch | |
| - Trvanlivost | vyhovuje | |

Pokud byla použita podle článku 37 nebo 38 specifická technická dokumentace, požadavky, které výrobek splňuje: Netýká se

10 Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce (bod 9).
 Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Kamil Šmidák
 Marketing manager
 V Úvalně dne 07.06.2014



Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Křmlov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072