

Príprava podkladu je základ úspechu

PRIMALEX®



NOVINKA



PRIMALEX®

primer
bílý základní nátěr

snižuje
spotřebu
barvy

nahrazuje
první vrstvu
nátěrového
systému

sjednotí
savost
povrchu

OBSAH VYSTAČÍ V JEDNÉ VRSTVĚ NA
50 - 60 m²

HMOTNOST
5 L

PRIMALEX®
primer
základná biela maliarska farba

Príprava podkladu pri maľovaní v interiéri je, bez preháňania, polovicou úspechu pri maľovaní. Perfektne pripravený podklad na maľovanie vám uľahčí prácu, čas aj peniaze. Primalex ponúka celý rad výrobkov určených pre tento účel. Nech už sa jedná o penetrácie alebo čerstvú novinku Primalex Primer - základná interiérová biela farba.

Perfektne pripravený podklad je základ k úspechu

Základné maliarske farby sú nastupujúcim trendom pri maľovaní. Sú vhodné na menej náročné povrchy na prípravu a uľahčujú Vám prácu a šetria čas.

Naša novinka Primalex Primer je biela maliarska základná farba vhodná na prípravu podkladu v interiéri. Primer zjednocuje nasiakavosť povrchu a spevňuje natieraný podklad. Uľahčuje tým aplikáciu, zvyšuje komfort maľovania a zároveň znižuje spotrebu farby finálneho náteru.

Primalex Primer nie je finálny náter a je potrebné ho premaľovať vrchnou maliarskou farbou

1. Prvá vrstva: Primalex Primer

2. Druhá vrstva: vrchné nátery typu Primalex Polar, Fortec, Essence a pod.

Vhodný ako základná farba pod kvalitnejšie nátery typu Primalex Polar, Essence či Fortec a pod.

Vďaka svojim vlastnostiam je **Primalex Primer**, ako základný náter, vhodný pod nátery oteruvzdorné za sucha (stupeň 0) a akékoľvek nátery oteruvzdorné za mokra (trieda 3,2 a 1).



Primer možno použiť aj ako bázu L a tónovať do vybraných farebných odtieňov. Základný náter tak môžete prispôsobiť finálnemu farebnému odtieňu. Pri použití bieleného Primeru na technických povrchoch, ako sú napr. sadrokartóny, je možné kvôli dosiahnutiu skvelého výsledku pridať 3% bieleného kolorantu v tónovacích centrách Primalex a tak vylepšiť kryciu schopnosť náteru.

"V našom aplikačnom centre v Břasích sme robili celú kopu rôznych testov Primalex Primer. Najviac ma zaujala ľahkosť, s ktorou sa aplikuje vrchný náter na podklad ošetrovaný Primalex Primer. Asi najväčšou prednosťou je úspora času a práce, napríklad pri aplikácii na "zelený" sadrokartón som vďaka Primeru ušetril 1. vrstvu finálneho náteru Primalex Ceramic. Pri správnom použití je Primalex Primer veľký pomocník."

Karel Lupinski – technický poradca značky Primalex

Keď jedna vrstva vystačí za dve

Zjednocuje nasiakavosť povrchu

Nahrádza 1. vrstvu náterového systému

Znižuje spotrebu farby pri finálnom nátere až o 10%

Uľahčuje čas, prácu a zvyšuje komfort pri ďalšom maľovaní

Vhodný na povrchy, ktoré nevyžadujú penetráciu

Je vhodný na povrchy menej náročné na prípravu podkladu, ktoré nevyžadujú penetráciu, ako sú napr. nové minerálne omietky, sadrokartóny, staré nátery predtým natierané umývateľnými farbami, sadrové omietky, vláknité dosky a tapety. Pre zníženie spotreby farebného náteru vo vybranom odtieni je možné Primalex Primer aj natónovať.

Dostupný v baleniach 5 l a 10 l




Kam sa jednotlivé výrobky teda hodia a aký prinesú efekt?

Výrobky určené na prípravu podkladu zjednotia jeho nasiakovosť a znížia spotrebu farby.

	 Primalex Hĺbková penetrácia	 Primalex Univerzálna penetrácia	 Primalex Primer	 Primalex Protiplesňová penetrácia
Použitie	Vhodná na staré a nesúdržné pôvodné podklady, ktoré boli maľované oteruvzdornými nátermi, neboli určené pre výmalbu, kde je viac vrstiev starých náterov.	Vhodná na použitie pri nasiakavých povrchoch, ktoré majú tendenciu sať vodu.	Vhodný na povrchy menej náročné na prípravu, ktoré nevyžadujú penetráciu, ako sú napr. sadrové omietky, vláknité dosky, tapety a sadrokartóny, či staré nátery predtým natierané tzv. umývateľnými farbami.	Vhodná na podklady s vyššou vlhkosťou alebo tam, kde sa môžu tvoriť plesne.
Výsledný efekt	Penetruje podklad starých náterov do hĺbky. Tak ich spevňuje a zjednocuje nasiakavosť povrchu. Znižuje spotrebu farby.	Zjednocuje natieraný povrch a znižuje nasiakavosť podkladu. Znižuje spotrebu farby a zjednodušuje aplikáciu.	Nahrádza 1. vrstvu náterového systému, spevňuje podklad a zjednocuje nasiakavosť podkladu.	Obmedzuje tvorbu plesní vďaka aktívnym fungicídnym zložkám a preniká hlboko do podkladu.

Ako meriame účinnosť penetrácii?

Účinnosť penetrácií sa meria jednoduchým testom. Plnivo (vápenec) sa vysype do nádoby a zarovná sa. Do zarovnaného povrchu sa vytlačí jamka v tvare pologule, do ktorej sa vyleje 2ml penetrácie. Po 3. dňoch vyberieme penetráciou spojené teleso z nádoby, očistíme ho štetcom a zvážeme ho. Čím je teleso väčšie a ťažšie, tým je vyššia účinnosť penetrácie.



Teleso spojené Primalex Univerzálnou penetráciou váži 18g

Teleso spojené Primalex Hĺbkovou penetráciou váži 22g

To znamená, že účinnosť hĺbkovej penetrácie, ktorá preniká do hĺbky povrchu je vyššia ako účinnosť univerzálnej penetrácie, ktorá slúži na zjednotenie nasiakavých povrchov.

PRIMALEX®

Primalex sa neustále snaží ponúknuť svojim zákazníkom to najlepšie a najkvalitnejšie riešenie. S uvedením výrobku Primalex Primer takisto meníme aj odporúčanie výrobkov pre prípravu podkladu pred maľovaním. Aký výrobok odporúčame pre aký konkrétny príklad, nájdete v tejto prehľadnej tabuľke.

Odporúčané výrobky na prípravu podkladu

Aplikačný systém	Výrobky	Odolnosť proti oteru za sucha (stupeň)	Odolnosť proti oteru za mokra (trieda)	Nové cementové a vápeno-cementové omietky	Betón	Súdržné staré nátery (rovnakého typu)	Nesúdržné staré nátery (staré minerálne omietky)	Nenatreté vláknité alebo papierové tapety s reliéfom**	Sadrové omietky**	Sadrokartón**
Prémium+	PRIMALEX CERAMIC Umývateľný a čistiteľný Výnimočne hydrofóbný povrch Zachováva hlboký mat aj po čistení	0	1	PRIMALEX primer alebo Univerzálna penetrácia	PRIMALEX primer alebo Univerzálna penetrácia	PRIMALEX primer*	PRIMALEX Hĺbková penetrácia	PRIMALEX primer	PRIMALEX primer alebo Univerzálna penetrácia	PRIMALEX primer
Prémium+	PRIMALEX FORTEC Satin báza Polomatný povrch Heavy duty formula Extra vysoká odolnosť Vysoká čistiteľnosť	0	1	PRIMALEX primer alebo Univerzálna penetrácia	PRIMALEX primer alebo Univerzálna penetrácia	PRIMALEX primer*	PRIMALEX Hĺbková penetrácia	PRIMALEX primer	PRIMALEX primer alebo Univerzálna penetrácia	PRIMALEX primer
Prémium	PRIMALEX ESSENCE báza/biela Prémiový biely/tónovateľný interiérový náter	0	2	PRIMALEX primer alebo Univerzálna penetrácia	PRIMALEX primer alebo Univerzálna penetrácia	PRIMALEX primer*	PRIMALEX Hĺbková penetrácia	PRIMALEX primer	PRIMALEX primer alebo Univerzálna penetrácia	PRIMALEX primer
Prémium	PRIMALEX FORTEC biely Výborná umývateľnosť Vysoká paropriepustnosť Dokonalá krycia schopnosť	0	2	PRIMALEX primer alebo Univerzálna penetrácia	PRIMALEX primer alebo Univerzálna penetrácia	PRIMALEX primer*	PRIMALEX Hĺbková penetrácia	PRIMALEX primer	PRIMALEX primer alebo Univerzálna penetrácia	PRIMALEX primer
Optimum Extra	PRIMALEX INSPIRO báza/ready mix Vysoká oteruvzdornosť Vynikajúca krycia schopnosť Dokonalá farebná presnosť	0	3	PRIMALEX primer alebo Univerzálna penetrácia	PRIMALEX primer alebo Univerzálna penetrácia	PRIMALEX primer*	PRIMALEX Hĺbková penetrácia	PRIMALEX primer	PRIMALEX primer alebo Univerzálna penetrácia	PRIMALEX primer
Optimum+	PRIMALEX POLAR Vysoká belosť (92% BaSO4) Jednoduchá aplikácia Vysoká oteruvzdornosť	0	X	PRIMALEX primer alebo Univerzálna penetrácia	PRIMALEX primer alebo Univerzálna penetrácia	PRIMALEX primer*	PRIMALEX Hĺbková penetrácia	PRIMALEX primer	PRIMALEX primer alebo Univerzálna penetrácia	PRIMALEX primer alebo Univerzálna penetrácia
Optimum	PRIMALEX PROJEKT Extra vysoká belosť Vysoká krycia schopnosť Dokonalá oteruvzdornosť za sucha	0	X	PRIMALEX Univerzálna penetrácia	PRIMALEX Univerzálna penetrácia	PRIMALEX Hĺbková penetrácia	PRIMALEX Hĺbková penetrácia	PRIMALEX Univerzálna penetrácia	PRIMALEX Univerzálna penetrácia	PRIMALEX Univerzálna penetrácia
Optimum	PRIMALEX PLUS báza/ready mix Vyššia belosť (86% BaSO4) Hlboký mat Vynikajúca krycia schopnosť	1	X	PRIMALEX Univerzálna penetrácia	PRIMALEX Hĺbková penetrácia	PRIMALEX Hĺbková penetrácia				
Štandard	PRIMALEX STANDARD Výborná krycia schopnosť Veľmi dobre priedušný Tónovateľný tónovacími farbami Primalex	3	X	PRIMALEX Univerzálna penetrácia	PRIMALEX Hĺbková penetrácia	PRIMALEX Hĺbková penetrácia				

* Pokiaľ nie sú výrazné farebné rozdiely súdržných starých náterov, nie je potrebný ani primer

** Pri týchto podkladoch odporúčame použiť nátery vyššej kvality (Optimum+ a vyššie)

Výrobky na prípravu podkladu v sortimente značky Primalex



Primalex Univerzálna penetrácia

Primalex UNIVERZÁLNA PENETRÁCIA je širokospektrálny vodou riediteľný penetračný prostriedok s účinnou látkou na kopolymernej akrylátovej báze určený pre zníženie nasiakavosti a spoľahlivé spevnenie rôznych podkladových stavebných materiálov vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Výrazne taktiež zvyšuje prídržnosť vrchných náterov k podkladu.



Primalex Hĺbková penetrácia

Primalex HĽBKOVÁ PENETRÁCIA je veľmi účinný vodou riediteľný penetračný prostriedok s mikrodisperziou, ktorá preniká do hĺbky podkladu a tým zabezpečuje dôkladné spevnenie predchádzajúcich náterov, nových, menej pevných a opravovaných povrchov s rôznou nasiakavosťou. Súčasne zastavuje sprášovanie zvetralých omietok a obmedzuje výkvet soli z minerálnych podkladov alebo presahovanie škvrn z podkladu do náteru. Obmedzuje tvorbu vlasových trhliniek a zvyšuje príľnavosť ďalších vrstiev náteru.



Primalex Protiplesňová penetrácia

Primalex FUNGICÍDNA PENETRÁCIA je špeciálny penetračný prostriedok, ktorý obmedzuje tvorbu plesní vďaka aktívnym fungicídnym zložkám a preniká hlboko do podkladu. Takto ich nielen zjednocuje a spevňuje, ale znižuje aj tvorbu vlasových trhliniek pri finálnych povrchových úpravách. Súčasne zlepšuje príľnavosť ďalších vrstiev náteru. Pri správnej aplikácii zachováva taktiež prirodzený prechod vodných pár murivom. Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku

NOVINKA



Primalex Primer

Primalex Primer je biela maliarska základná farba vhodná na prípravu podkladu v interiéri. Primer zjednocuje nasiakavosť povrchu a spevní natieraný podklad. Uľahčuje tým aplikáciu, zvyšuje komfort maľovania a zároveň znižuje spotrebu farby finálneho náteru. Vďaka svojim vlastnostiam je Primalex Primer ako základný náter, vhodný pod nátery s vysokou oteruvzdornosťou za sucha a predovšetkým na nátery oteruvzdorné za mokra.