

Příprava podkladu je základ úspěchu

PRIMALEX®



NOVINKA



snižuje
spotřebu
barvy

PRIMALEX®
primer
bílý základní nátěr

**nahrazuje
první vrstvu
nátěrového
systému**

**sjednotí
savost
povrchu**

OBSAH VYSTAČÍ V JEDNÉ VRSTVĚ NA
50 - 60 m²

HMOTNOST
5 L



PRIMALEX®
primer
základní bílá malířská barva

Příprava podkladu při malování v interiéru je, bez nadsázky, polovinou úspěchu při malování. Perfektně připravený podklad pro malování vám usnadní práci, čas i peníze. Primalex nabízí celou řadu výrobků určenou k tomuto účelu. Ať už se jedná o penetrace nebo naši čerstvou novinku Primalex Primer – základní interiérovou bílou barvu.

Perfektně připravený podklad pro malování je základ úspěchu

Základní malířské barvy jsou nastupujícím trendem při malování. Jsou vhodné pro méně náročné povrchy na přípravu a usnadní Vám práci a čas.

Naše novinka Primalex Primer je bílá malířská základní barva vhodná pro přípravu podkladů v interiéru. Primer sjednotí savost povrchu a zpevní natíraný podklad. Usnadňuje tím aplikaci, zvyšuje komfort malování a zároveň snižuje spotřebu barvy u finálního nátěru.

Dostupný
v baleních
5 l a 10 l



Sjednotí
savost
povrchu

Nahrazuje 1. vrstvu
nátěrového systému

Snižuje spotřebu
barvy u finálního
nátěru až o 10%

Usnadní čas, práci
a zvyšuje komfort
pro další malování

Vhodný pro povrchy,
které nevyžadují penetraci

Je vhodný pro povrchy méně náročné na přípravu podkladu, které nevyžadují penetraci, jako jsou např. nové minerální a sádrové omítky, sádrokartony, reliéfní tapety nebo materiály na bázi skelných vláken, starší malby opatřené tzv. omyvatelnými barvami. Pro snížení spotřeby barevného finálního nátěru ve vybraném odstínu je možné Primalex Primer i natónovat.



Primer lze použít i jako bázi L a tónovat do vybraných barevných odstínů. Základní nátěr tedy můžete přizpůsobit finálnímu barevnému odstínu. Při použití bílého Primeru na technických površích, jako jsou např. sádrokartony, je možné pro dosažení skvělého výsledku přidat 3% bílého kolorantu v tónovacích centrech Primalex a ještě tak vylepšit kryvost nátěru.

„V našem aplikačním centru v Břasích jsme různých testů Primalex Primeru dělali celou řadu. Nejvíce mě však zaujala lehkost, s jakou se aplikuje vrchní nátěr na podklad opatřeným Primalex Primerem. Asi největší předností je úspora času a práce, kdy například při aplikaci na „zelený“ sádrokarton jsem díky probarvenému základu ušetřil 1. vrstvu finálního nátěru Primalex Ceramic. Při správném použití je Primalex základ velký pomocník.“

Karel Lupinski – technický poradce značky Primalex


Na co se hodí jednotlivé výrobky pro přípravu podkladu?

Výrobky určené pro přípravu podkladu sjednotí hlavně jeho savost a sníží spotřebu barvy.

				
	Primalex Hlubková penetrace	Primalex Univerzální penetrace	Primalex Primer	Primalex Protiplísňová penetrace
Použití	Vhodná pro staré a nesoudržné původní podklady, které byly malovány otěruvzdornými nátěry, neboli pro výmalbu, kde je více vrstev starých nátěrů	Vhodná pro použití u savých povrchů, které mají tendenci sát vodu.	Vhodný pro povrchy méně náročné na přípravu, které nevyžadují penetraci, jako jsou např. sádrové omítky, vláknité desky, tapety a sádrokartony a staré nátěry dřive natírané tzv. omyvatelnými barvami	Vhodná na podklady s vyšší vlhkostí nebo tam, kde se mohou tvořit plísně.
Výsledný efekt	Penetruje podklad starých nátěrů do hloubky. Tím jej zpevní a sjednotí savost povrchu. Snižuje spotřebu barvy.	Sjednotí natíraný povrch a sníží nasákavost podkladu. Snižuje spotřebu barvy a zjednoduší aplikaci	Nahradí 1. vrstvu nátěrového systému, zpevní podklad a sjednotí savost povrchu	Omezuje tvorbu plísní díky aktivním fungicidním složkám a proniká hluboko do podkladů.

Jak měříme účinnost penetrací?

Účinnost penetrací měříme jednoduchým testem, kde sledujeme jak penetrace spojí plnivo (vápenec). Čím je těleso větší a těžší, tím vyšší je účinnost penetrace.



Účinnost hloubkové penetrace, která proniká do hloubky podkladu, je vyšší než účinnost univerzální penetrace, která slouží hlavně pro sjednocení savých povrchů.

Primalex Primer není finální nátěr a je nutné jej přemalovat vrstvou finální malířské barvy

1. První vrstva: Primalex Primer

2. Druhá vrstva: finální nátěr typu Primalex Polar, Fortec, Essence apod.

Vhodný jako základní barva pod kvalitnější nátěry typu Primalex Polar, Essence nebo Fortec.

Díky svým vlastnostem je Primalex Primer, jako základní nátěr, vhodný pod nátěry s vysokou otěruvzdorností za sucha a jakékoliv nátěry oděruvzdorné za mokra.

PRIMALEX®

Primalex se vždy snaží nabídnout svým zákazníkům to nejlepší a nejkvalitnější řešení. S uvedením výrobku Primalex Primer měníme i doporučení výrobků pro přípravu podkladu před malováním.

Jaký výrobek doporučujeme pro jaký případ, najdete v přehledné tabulce.

Doporučené výrobky pro přípravu podkladu

Aplikační systém	Výrobky	Odolnost proti otěru za sucha (stupeň)	Odolnost proti otěru za mokra (třída)	Nové cementové a vápeno-cementové omítky	Beton	Soudržné staré nátěry (stejného typu)	Nesoudržné staré nátěry (staré minerální omítky)	Nenatřené vláknité nebo papírové tapety s reliéfem**	Sádrové omítky**	Sádrokarton**
Premium+	PRIMALEX CERAMIC Omyvatelný a čistitelný Výjimečně hydrofobní povrch Zachovává hluboký mat i po čištění	0	1	PRIMALEX primer nebo Univerzální penetrace	PRIMALEX primer nebo Univerzální penetrace	PRIMALEX primer*	PRIMALEX Hlubková penetrace	PRIMALEX primer	PRIMALEX primer nebo Univerzální penetrace	PRIMALEX primer
Premium+	PRIMALEX FORTEC Satin báze Polomatný povrch Heavy duty formula Extra vysoká odolnost Vysoká čistitelnost	0	1	PRIMALEX primer nebo Univerzální penetrace	PRIMALEX primer nebo Univerzální penetrace	PRIMALEX primer*	PRIMALEX Hlubková penetrace	PRIMALEX primer	PRIMALEX primer nebo Univerzální penetrace	PRIMALEX primer
Premium	PRIMALEX ESSENCE báze/bílá Prémiový bílý intererový nátěr	0	2	PRIMALEX primer nebo Univerzální penetrace	PRIMALEX primer nebo Univerzální penetrace	PRIMALEX primer*	PRIMALEX Hlubková penetrace	PRIMALEX primer	PRIMALEX primer nebo Univerzální penetrace	PRIMALEX primer
Premium	PRIMALEX FORTEC báze/bílá Výborná omyvatelnost Vysoká paropropustnost Dokonalá kryvost	0	2	PRIMALEX primer nebo Univerzální penetrace	PRIMALEX primer nebo Univerzální penetrace	PRIMALEX primer*	PRIMALEX Hlubková penetrace	PRIMALEX primer	PRIMALEX primer nebo Univerzální penetrace	PRIMALEX primer
Optimum Extra	PRIMALEX INSPIRO báze/ready mix Vysoká otěruvzdornost Vynikající kryvost Dokonalá barevná přesnost	0	3	PRIMALEX primer nebo Univerzální penetrace	PRIMALEX primer nebo Univerzální penetrace	PRIMALEX primer*	PRIMALEX Hlubková penetrace	PRIMALEX primer	PRIMALEX primer nebo Univerzální penetrace	PRIMALEX primer
Optimum+	PRIMALEX POLAR Vysoká bělost (92% BASO) Jednoduchá aplikace Vysoká otěruvzdornost	0	X	PRIMALEX primer nebo Univerzální penetrace	PRIMALEX primer nebo Univerzální penetrace	PRIMALEX primer*	PRIMALEX Hlubková penetrace	PRIMALEX primer	PRIMALEX primer nebo Univerzální penetrace	PRIMALEX primer nebo Univerzální penetrace
Optimum	PRIMALEX PROJEKT Extra vysoká bělost Vysoká kryvost Dokonalá otěruvzdornost za sucha	0	X	PRIMALEX Univerzální penetrace	PRIMALEX Univerzální penetrace	PRIMALEX Hlubková penetrace	PRIMALEX Hlubková penetrace	PRIMALEX Univerzální penetrace	PRIMALEX Univerzální penetrace	PRIMALEX Univerzální penetrace
Optimum	PRIMALEX PLUS báze/ready mix Vyšší bělost (86% BASO) Hluboký mat Vynikající kryvost	1	X	PRIMALEX Univerzální penetrace	PRIMALEX Univerzální penetrace	PRIMALEX Hlubková penetrace	PRIMALEX Hlubková penetrace	PRIMALEX Univerzální penetrace	PRIMALEX Univerzální penetrace	PRIMALEX Univerzální penetrace
Standard	PRIMALEX STANDARD Výborná kryvost Velmi dobře prodyšný Obarvitelný tónovacími barvami Primalex	3	X	PRIMALEX Univerzální penetrace	PRIMALEX Univerzální penetrace	PRIMALEX Hlubková penetrace	PRIMALEX Hlubková penetrace	PRIMALEX Univerzální penetrace	PRIMALEX Univerzální penetrace	PRIMALEX Univerzální penetrace

*pokud nejsou výrazně barevně rozdíly soudržných starých nátěrů, není nutný ani primer

** K těmto podkladům doporučujeme použít nátěry vyšší kvality (Optimum+ a vyšší)

Výrobky pro přípravu podkladu v sortimentu značky Primalex.



Primalex Univerzální penetrace

Primalex UNIVERZÁLNÍ PENETRACE je širokospektrální vodouředitelný penetrační prostředek s účinnou látkou na kopolymerní akrylátové bázi určený pro snížení savosti a spolehlivé zpevnění různorodých podkladních stavebních materiálů ve vnitřním i vnějším prostředí. Výrazně také zvyšuje přídržnost vrchních nátěrů k podkladu.



Primalex Hlubková penetrace

Primalex HLOUBKOVÁ PENETRACE je velmi účinný vodou ředitelný penetrační prostředek s mikrodisperzí, která proniká do hloubky podkladu, a tím zajišťuje důkladné zpevnění předchozích nátěrů, nových, méně pevných a opravovaných povrchů s různou savostí. Současně zastavuje sprásování zvětralých omítek a omezuje výkvěty solí z minerálních podkladů nebo prostupování skvrn z podkladu do nátěru. Omezuje tvorbu vlasových trhlinek a zvyšuje přilnavost dalších vrstev nátěrů.



Primalex Protiplísňová penetrace

Primalex FUNGICIDNÍ PENETRACE je speciální penetrační prostředek, který omezuje tvorbu plísní díky aktivním fungicidním složkám a proniká hluboko do podkladů. Tím je nejen sjednocuje a zpevňuje, ale snižuje i tvorbu vlasových trhlinek při finálních povrchových úpravách. Současně zlepšuje přilnavost dalších vrstev nátěrů. Při správné aplikaci zachovává také přirozený průchod vodních par zdíven

NOVINKA



Primalex Primer

Primalex Primer je bílá malířská základní barva vhodná pro přípravu podkladů v interiéru. Primer sjednotí savost povrchu a zpevní natíraný podklad. Uspodňuje tím aplikaci, zvyšuje komfort malování a zároveň snižuje spotřebu barvy u finálního nátěru. Díky svým vlastnostem je Primalex Primer, jako základní nátěr, vhodný pod nátěry s vysokou otěruvzdorností za sucha a především nátěry otěruvzdorné za mokra.