



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP_001_04-3041b-14

V súlade s prílohou III nariadenia (EU) č. 305/2011

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Jedinečný identifikačný kód výrobku: | Sanitárny silikón, značka PROGOLD |
| 2 | Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4: | Lot.nr., farba, dát .výroby na obale výrobku |
| 3 | Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou: | Tmel pre zasklievanie EN 15651-2: G-CC |
| 4 | Meno, registrované obchodné meno, alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: | Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz |
| 5 | V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods.2: | Nebol ustanovený |
| 6 | Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V: | Systém 3 Systém 3 pre reakciu na oheň |
| 7 | V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: | Oznámený subjekt SKZ – TeConA GmbH (1213) |
| | vykonal | Počiatkové skúšky typu výrobku podľa EN 15651-2 a reakcie na oheň |
| | v systéme | 3 |
| | a vydal | Protokol o skúške |
| 8 | V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie: | Nevzťahuje sa |

| | | |
|---|--|---|
| 9 | Deklarované parametre (podľa tabuľky ZA.1): | |
| | Kondicionovanie: | postup podľa metódy B (podľa ISO 8340) |
| | Podklad: | sklo (bez základného náteru), anodický hliník (bez základného náteru) |

| Podstatné vlastnosti | Parametre | Harmonizované technické špecifikácie |
|---|-----------|--------------------------------------|
| Reakcia na oheň | Trieda E | EN 15651-2:2012 |
| Uvoľňovanie chemikálií, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie a zdravie | viď. KBÚ | |
| Vodotesnosť a vzduchotesnosť | | |
| Stekavosť | ≤ 3 mm | |
| Zmena objemu | ≤ 40 % | |
| Príľnavosť /súdržnosť vlastnosti po vystavení horúcej vode a umelému žiareniu | vyhovuje | |
| Elastické zotavenie | ≥ 60 % | |
| Ťahové vlastnosti (to znamená sečnicový modul): - Pre nenosné nízkomodulové tmely, ktoré sa používajú v škárach v chladných klimatických podmienkach (-30°C) | ≤ 0,9 MPa | |
| Ťahové vlastnosti (to znamená pri udržiavanom pretiahnutí): - Pre nenosné nízkomodulové tmely, ktoré sa používajú v škárach v chladných klimatických podmienkach (-30°C) | vyhovuje | |
| Trvanlivosť | vyhovuje | |

10 Parametre výrobku uvedené v bode 10
Toto vyhlásenie o parametroch sa

e9.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Kamil Šmidák
Marketing manager

V Úvalne, dňa 12.03.2014



Den Braven
Czech and Slovak a.s.
793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 26 87 20 72, DIČ: CZ 26 87 20 72

Údaje o zápise do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072